

SALA SITUACIONAL ALIMENTARIA NUTRICIONAL 8

ANEMIA MENORES DE 5 AÑOS Y GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS

Anemia en gestantes de comunidades campesinas.

Se puede determinar que la anemia se presenta en más de un tercio de las gestantes de comunidades campesinas, al realizar un desagregado por trimestres se puede determinar que las gestantes del tercer trimestre son las que presentan mayores cifras de anemia (39%). Al realizar la cronología se puede determinar que este indicador se ha mantenido constante entre los años 2009 a 2013, siendo lo más frecuente la anemia leve de 17,7% para el 2009 a 17,3% al 2013. La anemia según región geográfica es mayor para la sierra con 34%. El desagregado de región geográfica muestra que a la sierra centro y sur con las más altas frecuencias de anemia (37,4% y 34,5% respectivamente), el análisis según ámbitos nos permite determinar que son las gestantes de zonas rurales las que tienen el mayor porcentaje (36,5%). Al desagregar por distritos zona de frontera, se puede determinar que las gestantes residentes en zonas de frontera de Bolivia son las que tienen mayor porcentaje de anemia (59,3%). Al realizar el análisis por quintiles, se puede determinar que los quintiles más pobres son los que tienen frecuencias más altas de anemia, para el quintil 1 es de 37,2% y para el quintil 2 de 30,3%. El desagregado por altitud a nivel del mar, nos permite identificar que las gestantes de altitudes entre 3001 a 4000 msnm y de 4001 a 4801 msnm son las que manejan mayor frecuencia de anemia (40,6% y 50,5% respectivamente). Las gestantes de las comunidades campesinas de Huancavelica, Puno, Ayacucho y Moquegua son las que tienen las frecuencias de anemia más altas. Al realizar el análisis por clima regional, se puede determinar que las gestantes de comunidades campesinas de la Yunga subtropical son las que tienen mayor frecuencia de anemia (40,4%). Las comparaciones por grupos etareos no presentan diferencias significativas entre ellas, siendo ligeramente mayor la frecuencia de anemia en gestantes entre 10 a 19 años (35,4%). Las cifras promedio de hemoglobina presentan una diferencia notable en gestantes de comunidades campesinas y no campesinas, siendo menores para las de comunidades campesinas.

Anemia en menores de cinco años.

Con respecto a la anemia en niños menores de cinco años de comunidades campesinas, se puede determinar que las cifras son mayores para el año 2013, tanto para el sexo femenino (46,1%) que para el masculino (47,8%). Al realizar el desagregado por grupos etareos, se puede determinar que los menores de un año y los menores de 2 años, son los que presentan mayores frecuencias de anemia para el año 2013 (55,7% y 52,6% respectivamente). Según ámbito del Programa Juntos no se encuentran diferencias marcadas entre los niños que asisten o no al programa siendo de 47,8% para los que asisten y de 46,4% para los que no asisten, de forma similar sucede con los que pertenecen al Seguro Integral de salud, Programa PIN e iniciativa CRECER, con cifras superiores al 44%. Al realizar el análisis por regiones geográficas se puede determinar que los niños de la sierra y selva son los que presentan mayor proporción de anemia (47,2% y 47,1% respectivamente), al realizar el desagregado de las regiones se puede determinar que las frecuencias más altas son de la selva baja que para el año 2013 fue de 58,7%; la sierra centro también maneja una proporción de 51,9%, al realizar el análisis por ámbitos para el año 2013 no se encuentra diferencias marcadas entre el área rural y urbana (46,8% y 47,3%), los menores de la zona de frontera con Bolivia son los que presentan mayor porcentaje de anemia para el año 2013 llegó a 84,7%; por quintiles se puede determinar que los niños de quintiles 1 y 2 son los que tienen mayor porcentaje de anemia (60% y 41,9% respectivamente), finalmente por regiones se puede determinar que para el año 2013 las mayores proporciones son para los menores de Pasco, Puno y Junín.

Conclusiones

- Las gestantes de comunidades campesinas mantienen porcentaje de anemia mayores que las gestantes en general, siendo mayor para los primeros quintiles, de áreas rurales, de la zona de frontera con Bolivia y de Huancavelica, Puno, Ayacucho y Moquegua.
- En los menores de cinco años, son los de quintiles inferiores, de zona de frontera con Bolivia, menores de 1 y 2 años y de las regiones de Pasco, Puno y Junín los que tienen los porcentajes más altos de anemia.

**MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUNTRICION**



SALA SITUACIONAL

ANEMIA EN GESTANTES Y NIÑOS


COMUNIDADES CAMPESINAS

DIRECCION EJECUTIVA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

2014


ANEMIA EN GESTANTES

**ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN EDAD GESTACIONAL
ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2009 -
2013**




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

NIVEL DE ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

**ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN REGION
GEOGRÁFICA ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE
SALUD, 2009 -2013**




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

**ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN ZONA
GEOGRÁFICA ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO
DE SALUD, 2009-2013**




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

**ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN ÁMBITOS
ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2009-
2013**




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN DISTRITO DE FRONTERA ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2009 - 2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

**ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN QUINTILES
ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2009 -
2013**




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN ALTITUD A NIVEL DEL MAR ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2009-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN REGIÓN ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD. 2009-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN CLIMA REGIONAL EN EESS MINSA 2009-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

**ANEMIA EN GESTANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN GRUPOS DE EDAD,
ATENDIDAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2009-2013**




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN



Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN


ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

**PROPORCIÓN DE ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS
SEGÚN SEXO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-
2013**




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN EDAD EN AÑOS ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA JUNTOS ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN PARTICIPACIÓN AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) ATENDIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN ASISTENCIA AL PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIÓN (PIN) ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA CRECER ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011 - 2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALU, 2011-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN ÁMBITOS ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

**ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN
DISTRITOS DE FRONTERA ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013**




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN DISTRITO DE FRONTERA ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013




Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN QUINTILES ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013



Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN

ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN REGIÓN DE PROCEDENCIA ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD, 2011-2013



Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN