




SALA SITUACIONAL

CONSUMO DE ALIMENTOS DE NIÑOS PERUANOS DE 6 A 35 MESES

Dirección Ejecutiva de Vigilancia
Alimentaria y Nutricional




Gráfico N° 1



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).
(*) Para el cálculo del Requerimiento calórico en MONIN se utilizó peso actual mientras que para VIN 2012-2013 y VIN 2013-2014 se utilizó peso adecuado para la talla.


Gráfico N° 2



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).

Gráfico N° 3


**Mediana de consumo de energía
en niños de 6 a 35 meses según sexo, Perú.
(kilocalorias)**



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAH0).




Gráfico N° 4



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAH0).

Gráfico N° 5




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 6

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de energía según edad, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 7

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de energía según nivel educativo del jefe del hogar, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAH0).



Gráfico N° 8

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de energía según situación de pobreza*, Perú.



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).

*Pobreza monetaria



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto
Nacional de Salud


Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición

PROTEÍNAS



Gráfico N° 9

**Mediana de consumo de proteínas en niños de 6 a 35 meses de edad, Perú.
(gramos)**




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAH0).



Gráfico N° 10

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de Proteína a nivel nacional y por área de residencia, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 11

**Mediana de consumo de proteínas en niños de 6 a 35 meses según sexo, Perú.
(gramos)**




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 12

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de proteína según sexo, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 13

**Mediana de consumo de proteína en niños de 6 a 35 meses según edad y sexo. Perú.
(gramos)**




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 14

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de proteína según edad, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 15

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de proteína según nivel educativo del jefe del hogar, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 16

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de proteína según situación de pobreza*, Perú.



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).
*Pobreza monetaria



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto
Nacional de Salud


Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición

GRASA



Gráfico N° 17

**Mediana de consumo de Grasa en niños de 6 a 35 meses de edad, Perú.
(gramos)**




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 18

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de Grasa a nivel nacional y por área de residencia, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 19

**Mediana de consumo de grasa en niños de 6 a 35 meses según sexo, Perú.
(gramos)**




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 20

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de grasa según sexo, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 21

Mediana de consumo de grasa en niños de 6 a 35 meses según edad y sexo, Perú. (gramos)




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 22

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de grasa según edad, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 23

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de grasa según nivel educativo del jefe del hogar, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 24

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de grasa según situación de pobreza*, Perú.



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).

*Pobreza monetaria



PERÚ

Ministerio
de Salud


Instituto
Nacional de Salud

Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición

HIERRO



Gráfico N° 25




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 26

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de Hierro a nivel nacional y por área de residencia, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 27

**Mediana de consumo de hierro en niños de 6 a 35 meses según sexo, Perú.
(miligramos)**




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 28

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de hierro según sexo, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 29

Mediana de consumo de hierro en niños de 6 a 35 meses según edad y sexo, Perú. (miligramos)




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 30

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de hierro según edad, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAH0).



Gráfico N° 31

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de hierro según nivel educativo del jefe del hogar, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAH0).



Gráfico N° 32

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de hierro según situación de pobreza*, Perú.



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).
*Pobreza monetaria



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto
Nacional de Salud


Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición

ZINC



Gráfico N° 33


**Mediana de consumo de Zinc en niños de 6 a 35 meses de edad a nivel nacional, Perú.
(mg)**



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).

Gráfico N° 34

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de Zinc a nivel nacional y por área de residencia, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 35

Mediana de consumo de zinc en niños de 6 a 35 meses según sexo, Perú. (miligramos)




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 36

**Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de zinc según sexo, Perú.
(miligramos)**




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 37

Mediana de consumo de zinc en niños de 6 a 35 meses según edad y sexo. Perú. (miligramos)




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 38


Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de zinc según edad, Perú.
(miligramos)



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).

Gráfico N° 39


Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de zinc según nivel educativo del jefe del hogar, Perú.



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAH0).



Gráfico N° 40



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).
*Pobreza monetaria



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto
Nacional de Salud

Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición


Vitamina A

(Retinol)



Gráfico N° 41

**Mediana de consumo de Vitamina A en niños de 6 a 35 meses de edad a nivel nacional, Perú.
(ug)**





PERÚ


Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).

Gráfico N° 42




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 43

Mediana de consumo de Vitamina A en niños de 6 a 35 meses según sexo, Perú.
(microgramos)




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 44

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de Vitamina A según sexo, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 45

Mediana de consumo de Vitamina A en niños de 6 a 35 meses según edad y sexo, Perú. (microgramos)




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 46

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de Vitamina A según edad, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 47

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de Vitamina A según nivel educativo del jefe del hogar, Perú.




Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).



Gráfico N° 48

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que cubren sus requerimientos de Vitamina A según situación de pobreza*, Perú.



Fuente: Instituto Nacional de Salud, Consumo de alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; Periodos 2012-2013 y 2013-2014. (VIN-ENAHO).

*Pobreza monetaria



BIBLIOGRAFÍA

1. Instituto Nacional de Salud (INS), Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Consumo de alimentos en niños peruanos de 6 a 35 meses; 2012-2013 [Internet]. Lima: INS; 2015 [citado 18 Feb 2016]. Disponible en: <http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/estudiosconsumo/VIN20122013.pdf>
2. Instituto Nacional de Salud (INS), Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Consumo de Alimentos en niños Peruanos de 6 a 35 meses; 2013-2014 [Internet]. Lima: INS; 2015 [citado 20 Feb 2016]. Disponible en: <http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FVigilancia%2Bde%2BIndicadores%2BNutricionales%2BB%252FVIN20132014171215.pdf>.
3. Instituto Nacional de Salud (INS), Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Informe de resultados de la ingesta de energía y otros nutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad según MONIN 2008-2010 [Internet]. Lima: INS [citado 21 Feb 2016]. Disponible en: http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/resul_moni_cenan/Informe%20Ingesta%20de%20nutrientes%20en%20NI%C3%B1os%202008-2010.pdf